

沪剑®

农药登记证号:PD20211531
生产许可证号:农药生许(豫)0010
产品标准证号:Q/HYQ026-2021

甲维
总有效
有效成分
甲氨基

甲维·虱螨脲
总有效成分含量:10%
有效成分及其含量:
甲氨基阿维菌素1.8%
虱螨脲8%
剂型:悬浮剂

低毒

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用量(制剂量/亩)	施用方式
甘蓝	甜菜夜蛾	8-10毫升/亩	喷雾

使用技术要求:

1.本品应于甘蓝甜菜夜蛾低龄幼虫始发生初期喷雾施药,兑水量30-45公斤/亩,或根据作物生育期和施药器械类型调整水量,以喷湿、喷透至药液即将滴落为宜,注意喷雾均匀。2.施药时应避免药液飘移到其他作物上,以防产生药害。3.大雨天或预计1小时内降雨,请勿施药。4.在甘蓝上使用的安全间隔期为7天,每季最多使用1次。



沪联植保

净含量:500克



备注:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2%。
储存和运输方法:
本品应贮存于阴凉、干燥、通风处,远离热源或火源。不能与食品、饮料、粮食、饲料等同贮同运。置于儿童触及不到的地方,并加锁。装卸运输时注意检查包装是否密封完整,轻拿轻放。
生产日期及批号:见喷码
受托生产企业:上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
地址:夏邑县高新技术开发区文昌西路1299号
邮编:476400 电话:0370-6270850
传真:0370-6270850
网址:www.shanghaihulian.cn

使用方式
喷雾

备注:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2%。
储存和运输方法:
本品应贮存于阴凉、干燥、通风处,远离热源或火源。不能与食品、饮料、粮食、饲料等同贮同运。置于儿童触及不到的地方,并加锁。装卸运输时注意检查包装是否密封完整,轻拿轻放。
生产日期及批号:见喷码
受托生产企业:上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
地址:夏邑县高新技术开发区文昌西路1299号
邮编:476400 电话:0370-6270850
传真:0370-6270850
网址:www.shanghaihulian.cn

净含量:500克



杀虫剂

产品性能:
本品由甲维盐与取代脲类虱螨脲复配而成,药剂通过触杀和摄食进入虫体,迅速阻断害虫神经冲动传递,导致靶标害虫运动失调、麻痹、拒食、最终死亡。用于防治甘蓝甜菜夜蛾。
注意事项:
1.本品对眼睛有刺激性,使用时避免接触眼睛。应穿戴适当的防护服、口罩、手套、护目镜等及用具(见图形标识),避免药液溅入眼睛。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸等暴露部位皮肤并更换衣物。药液及其废液不得污染各类水域、土壤等环境。2.本品对蜜蜂、家蚕有毒,(周围)作物花期禁用,施药期间应避免对周围蜂群的影响,蚕室和桑园附近禁用。3.应远离水产养殖区河塘等水体施药,禁止在河塘等水体清洗施药器具,不要污染水体,应避免药液流入湖泊、河流或鱼塘中污染水源。4.本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。5.建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用,以延缓抗性发生。6.用过的容器应妥善处理,不可作他用,也不可随意丢弃。7.孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。
中毒急救措施:
1.皮肤接触:立即脱掉被污染的衣物,用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤。2.眼睛溅入:立即将眼睑翻开,用清水冲洗至少15分钟,再请医生诊治。3.发生吸入:立即将吸入者转移到空气新鲜处,请医生诊治。4.误服:应立即携带标签送病人到医院诊治,引吐并给患者服用吐根糖浆或麻黄素,但勿给昏迷患者催吐或灌输任何东西。抢救时避免给患者使用增强γ-氨基丁酸活性的药物(如巴比妥、丙戊酸等)。
委托生产企业:
河南勇冠乔迪农业科技有限公司
地址:河南省周口市太康县老家镇北2.5公里处(106国道东侧)
邮编:461670
电话:0371-55511925
传真:0371-55511925

虱螨脲
10%
含量:
1.8%

产品性能:
本品由甲维盐与取代脲类虱螨脲复配而成,药剂通过触杀和摄食进入虫体,迅速阻断害虫神经冲动传递,导致靶标害虫运动失调、麻痹、拒食、最终死亡。用于防治甘蓝甜菜夜蛾。
注意事项:
1.本品对眼睛有刺激性,使用时避免接触眼睛。应穿戴适当的防护服、口罩、手套、护目镜等及用具(见图形标识),避免药液溅入眼睛。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸等暴露部位皮肤并更换衣物。药液及其废液不得污染各类水域、土壤等环境。2.本品对蜜蜂、家蚕有毒,(周围)作物花期禁用,施药期间应避免对周围蜂群的影响,蚕室和桑园附近禁用。3.应远离水产养殖区河塘等水体施药,禁止在河塘等水体清洗施药器具,不要污染水体,应避免药液流入湖泊、河流或鱼塘中污染水源。4.本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。5.建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用,以延缓抗性发生。6.用过的容器应妥善处理,不可作他用,也不可随意丢弃。7.孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。
中毒急救措施:
1.皮肤接触:立即脱掉被污染的衣物,用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤。2.眼睛溅入:立即将眼睑翻开,用清水冲洗至少15分钟,再请医生诊治。3.发生吸入:立即将吸入者转移到空气新鲜处,请医生诊治。4.误服:应立即携带标签送病人到医院诊治,引吐并给患者服用吐根糖浆或麻黄素,但勿给昏迷患者催吐或灌输任何东西。抢救时避免给患者使用增强γ-氨基丁酸活性的药物(如巴比妥、丙戊酸等)。
委托生产企业:
河南勇冠乔迪农业科技有限公司
地址:河南省周口市太康县老家镇北2.5公里处(106国道东侧)
邮编:461670
电话:0371-55511925
传真:0371-55511925

委托生产企业:
河南勇冠乔迪农业科技有限公司
地址:河南省周口市太康县老家镇北2.5公里处(106国道东侧)
邮编:461670
电话:0371-55511925
传真:0371-55511925



008046

JLM-F3

有效期至20271230
HL20251231F44