

70%噻虫嗪



农药登记证号:PD20161138

登记证持有人:山东贵合生物科技有限公司

农药名称:噻虫嗪

剂型:水分散粒剂

毒性及其标识:低毒

有效成分及其含量:噻虫嗪70%

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用量 (制剂量/亩)	施用方式
小麦	蚜虫	3-4克/亩	喷雾
水稻	稻飞虱	1-1.5克 / 亩	喷雾
芦笋	蓟马	7.1-14.3克/亩	喷雾
韭菜	蓟马	3.6-5.3克/亩	喷雾

使用技术要求:

1、本品在小麦上的安全间隔期为21天，每季作物最多使用1次；在水稻作物上的安全间隔期为28天，每季最多施药2次；在韭菜作物上的安全间隔期为14天，每季最多施药1次；在芦笋上安全间隔期为3天，每季作物最多施药1次。2、适宜在蚜虫、稻飞虱和蓟马发生始盛期施药。3、使用时注意喷雾要均匀、周到。4、大雨天或预计1小时内降雨，请勿施药。

产品性能:

本品具有胃毒、触杀和内吸作用，具有一定的速效性，且持效期较长。对刺吸式害虫有很好的防效，可用于防治小麦蚜虫、水稻稻飞虱和韭菜、芦笋蓟马。

注意事项:

1. 开启包装时应选择在无风的条件下，注意药剂不要飘逸。2. 建议与其他作用机理的农药轮换使用，以延缓抗性的产生。3. 避免与强碱性物质混用，以免减少药效。4. 施药时应避免药液飘移到其它作物上，以防产生药害。5. 用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。6. 在开花植物开花期、蚕室、桑园以及水塘附近禁止使用，避免造成损失。7. 施药时应穿戴好手套等防护用品，使用后用肥皂洗净手和脸。8. 孕妇及哺乳期妇女应避免接触。9. 远离水产养殖区、河塘等水体施药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具，鱼虾蟹等稻田禁用，施药后的田水不得直接排入水体。10. 赤眼蜂等天敌昆虫放飞区，鸟类等自然保护区禁用。

中毒急救措施:

1. 用药时如果感觉不适，立即停止工作，采取急救措施，并携此标签送医就诊。2. 皮肤接触：立即脱掉被污染的衣物，用大量清水冲洗被污染的皮肤，再用肥皂清洗，然后用清水冲净。3. 眼睛溅药：立即将眼睑翻开，用清水冲洗至少15分钟，再请医生诊治。4. 发生吸入：立即将吸入者转移到空气新鲜处，如果吸入者停止呼吸，需进行人工呼吸。请医生诊治。5. 误服：请勿引吐，立即携带标签，送医就诊。无专用解毒剂，对症治疗。

储存和运输方法:

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童、无关人员触及不到之处，并加锁。勿与食品、饮料、粮食、饲料等同贮同运。

产品展示



25粒/瓶



40粒/瓶

