




OCSEN | 奥胜®

细无迪®

农药登记证号:
PD20220157
农药生产许可证号:
农药生许(鲁)0078
产品标准号:
Q/371721SAS 013-2020
净含量:1000 克

山东奥胜生物科技有限公司



春雷·松脂酸铜

总有效成分含量:25%
有效成分及其含量:
春雷霉素2% 松脂酸铜23%
剂型:悬浮剂



产品性能:
本品为春雷霉素和松脂酸铜复配制剂。春雷霉素是农用抗菌素, 具有较强的内吸性, 主要干扰氨基酸的代谢酶系统, 从而影响蛋白质的合成, 抑制菌丝伸长和造成细胞核粒化。松脂酸铜是有机铜复合物, 在作物表面形成一层保护膜, 抑制病菌萌发和侵入, 从而达到防病治病的目的。用于防治柑橘树溃疡病。

使用范围和使用方法:


作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
柑橘树	溃疡病	500-750倍液	喷雾

使用技术要求:

1.应于柑橘树溃疡病发生前或发病初期施药, 兑水茎叶正反面均匀喷雾, 确保覆盖全株。可施药2-3次, 间隔7-10天。2.大风天或预计1小时内有雨, 请勿施药。3.在柑橘树上使用的安全间隔期为21天, 每季作物最多使用3次。

质量保证期: 2年 生产日期及批号: 见喷码

杀菌剂



注意事项:

1.在配制和施药时应穿防护服, 戴防护眼镜、手套、口罩等, 避免药剂与皮肤、眼睛接触, 防止由口鼻吸入。施药期间不可吃东西、饮水等; 施药后应及时洗手、洗脸等暴露部位皮肤并及时更换衣物。2.水产养殖区、河塘等水体附近禁用, 禁止在河塘等水体中清洗施药器具; 蚕室及桑园附近禁用。3.废弃包装物应妥善处理, 不可随意丢弃, 也不可作他用。剩余的液和高浓度药器械等所产生的污水切忌倒入湖泊、河塘及其他水源, 避免对环境其他生物造成危害。4.孕妇、哺乳期妇女、过敏体质者、感冒和皮肤病患者禁止接触本品。

中毒急救措施:

本品对眼睛有轻度刺激, 不慎接触, 立即脱去污染的衣着, 用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等, 就医。溅入眼睛, 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟, 就医。误服后, 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难, 给输氧, 就医。无特殊解毒剂, 误服后立即将此标签就医, 对症治疗。

储存和运输方法:

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处, 不可倒置。远离火源、热源。2.置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方, 并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋; 确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。

备注: 质量浓度270克/升(春雷霉素21克/升, 松脂酸铜249克/升)。

登记证持有人: 山东奥胜生物科技有限公司
地址: 山东省青县青岗集乡江楼行政村(新型材料工业园) 电话: 0530-2065111
传真: 0530-2065118
邮编: 274000

