



使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
室内	蜚蠊	7毫升/立方米	喷雾
室内	臭虫	15毫升/平方米	喷雾
室内	跳蚤	1.5毫升/立方米	喷雾
室内	蚂蚁	1.5毫升/立方米	喷雾

使用技术要求:

对跳蚤、蚂蚁、臭虫、蜚蠊滋扰的场所进行喷雾,使用后30分钟后打开门窗,经充分通风后再进入房间。

产品性能:

呋虫胺是通过脊柱神经传递和触杀胃毒作用的杀虫剂、适用于家庭、酒店、写字楼、社区、医院、学校、餐馆等室内环境场所使用。

注意事项:

- 1.本品仅限用于室内，蚕室及其附近禁用。
- 2.不要将本品施放于水流通处，以免影响本品的特效作用。避免与具有还原剂物质接触或混合。
- 3.切勿在火源附近使用。
- 4.使用时切勿对人体、食物、餐具喷射。
- 5.使用时应穿长衣长裤、靴子，戴帽子、护目镜、口罩、手套等防护用具，施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等，施药后应及时洗手、洗脸并洗涤施药时穿戴的衣物。
- 6.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处置，及时交回农药包装废弃物回收站。
- 7.禁止在池塘等水体中清洗施药器具，施药后剩余药液不得随意倾倒。
- 8.避免儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者接触本品。

中毒急救措施:

使用中或使用后如果感觉不适，应立即停止工作，采取急救措施，并携带标签送医院就诊。皮肤接触：脱去污染的衣物，立即用软布去除沾染农药，用大量清水和肥皂冲洗。眼睛溅入：立即用流动清水冲洗不少于15分钟。吸入：立即离开施药现场，转移到空气清新处。误食：立即停止服用，用清水充分漱口后，携带农药标签到医院就诊。

储存和运输方法:

- 1. 本品应贮存在干燥,阴凉,通风,防雨处,远离火源和热源,
- 2. 置于儿童触及不到之处， 并加锁保存；
- 3. 不能与食品饮料.粮食.饲料等同贮同运,