
炭远®
农药登记证号：PD20210976
农药生产许可证号：农药生许（陕）0007
产品质量标准号：Q/TPS 390—2021
净含量:500克
登记证持有人:陕西汤普森生物科技有限公司
住所、地址:陕西省渭南市卤阳湖开发区新材料产业聚集区纬二路西段 邮编:715500
电话:029-86680386 传真:029-89820615
汤普森
杀菌剂


吡唑醚菌酯·溴菌腈
总有效成分含量：30%
有效成分及其含量：
吡唑醚菌酯10% 溴菌腈20%
剂型：水乳剂
低毒
使用范围和使用方法：
作物/场所 防治对象 用药量（制剂量/亩） 施用方式
甜瓜 炭疽病 40—50毫升/亩 喷雾
使用技术要求：
1.本品适宜施药时期为甜瓜炭疽病发病前或发病初期施药，间隔7-10天左右施药1次，共施药3次，注意喷雾均匀、周到，以确保药效。2.本品在甜瓜上使用时的安全间隔期为7天，每季作物最多使用3次。3.大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。
质量保证期：2年 生产日期及批号：见喷码
杀菌剂


产品性能：
本品是由吡唑醚菌酯与溴菌腈复配而成的杀菌剂。吡唑醚菌酯属甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，主要抑制真菌线粒体呼吸；溴菌腈是一种低毒及具有较好防治效果的杀菌剂，能抑制和铲除真菌、细菌、藻类的生长。两者混配，优势互补，用于甜瓜炭疽病有较好的防治效果。
注意事项：
1.严格按规定用药量和方法使用。
2.建议与其他作用机制不同的杀菌剂轮换使用，以延缓抗性产生。
3.本品对鱼、家蚕、大型溞、藻有毒，蚕室及桑园附近禁用；水产养殖区、河塘等水体附近禁用，禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
4.对眼睛有强度刺激性，使用时穿戴长衣长裤、帽子、口罩、手套、鞋等安全防护措施。施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等；施药后应及时洗手、洗脸并洗涤施药时穿着的衣物。
5.用药后包装物及用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。
6.孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。
中毒急救措施：
使用中或使用后如果感觉不适，应立即停止工作，采取急救措施，并携带标签送医院就诊。皮肤接触：脱去污染的衣物，立即用软布去除沾染农药，用大量清水和肥皂冲洗。眼睛溅入：立即用流动清水冲洗不少于15分钟。误食：立即停止服用，用清水充分漱口后，携带农药标签到医院就诊，对症治疗。
储存和运输方法：
本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。勿与食品、种子、饮料、饲料和粮食等其他商品同贮同运。
二维码
杀菌剂


2025/12/25
1205