

宠医在线指导

阿米卡星注射液

2ml*10支

✓ 宠物感染问题

✓ 皮肤泌尿



买2送1

宠物医院同款

阿米卡星 抗菌活性谱

对部分革兰氏阴性菌、阳性菌及绿脓杆菌等具有较强抗菌活性



阿米卡星 犬用法用量

以阿米卡星计 | 剂量按体重计算

犬：每1kg体重11mg

每日2次



+



-



+



2 算剂量

按每1kg体重11mg计算

1 称体重

先确定犬的实际体重



3

皮下或肌肉注射

兽用处方药 |

| 具体用量以说明书和兽医指导为准

作用与用途

作用与用途

用于犬由大肠杆菌、变形杆菌等敏感菌引起的泌尿生殖系统感染，以及大肠杆菌敏感菌引起肤和软下疳感染。



敏感菌感染

泌尿生殖系统感染

皮肤软组织感染

请在执业兽医指导下使用



兽药字031437010

兽用GMP验收通过企业

批准文号：兽药字031437010

执行标准：中华人民共和国农业农村部公告第56号

生产许可证号：（2016）兽药生产证字03143号 证书编号：（2016）兽药GMP证字03016号

 **Amikacin
Sulfate Injection**

硫酸阿米卡星注射液

作用与用途：

用于犬由大肠杆菌、变形杆菌敏感菌引起的泌尿生殖道感染（膀胱炎）和由假单胞菌、大肠杆菌敏感菌引起的皮肤和软组织感染。

